

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Qualidade levada a sério!

WWW.ICOMETAIS.COM.BR





ATUALIZADO EM: 18/05/2026


SUMÁRIO

REFERÊNCIA	PÁGINA
1120, 1126, 1128, 1130	4
1140, 1140FL	5
1148, 1148 FL	7
F 26 (TORNEIRA P/ BEBEDOURO)	8
1158	10
1159	13
1428	14
1162	16
1166, 1176, 1177	19
1166 BB, 1167 BB	20
1167 BS	21
1163	22
1186, 1187, 1190, 1191	25
1195	26
1192	27
1193	29
1194	30
1196	31
2286, 2290	33
2295	34
2287	35
2291	36
2263	37
2262	40
2266, 2276	43
2277	44
2266 FLEX, 2291 FLEX	45
2230 FLEX, 2240 FLEX	45
2230, 2231	46
2240, 2241	46
2272	49
5177	52
5172	56
5187	60

SUMÁRIO

REFERÊNCIA	PÁGINA
3272	64
5277	67
5272	71
5287	75
LINHA CHANFER	79
1400, 1414	95
1416	97
9416, 2416	99
3416	101
R 16	101
1509 BT	104
9509	105
1509	105
R 16 M	112
9416 M, 2416 M	113
ACABAMENTOS	116
CRUZETAS E VOLANTES	118
2002, 2000, 2004, 2002 DV	120
201, 1280, 5140, 5158, 2572	123
5193, MEC. ICOMATIC, CHAVE, CHUVEIRO 4040	124
TORNEIRA DE BOIA	125
3030 (LATÃO)	126
3030 (ALUMÍNIO)	127
3035 PAPELEIRA SIMPLES E DUPLA	130
VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1620, 1623	132
EMENDAS DE MANGUEIRA	133
ADAPTADOR DE MANGUEIRA	134
ENGATE RÁPIDO DE ÁGUA E AR	136
NIPLE, 202 BRT (AUMENTO), 202 (PROLONGADOR)	137
VÁLVULA DE RETENÇÃO E SUÇÃO	138
ADAPTADOR DE FILTRO E JUNÇÃO	139





1140 CS 23



1140 CS 33



1140 CS 44



1140 CS 40 CR



1140 CS 50



1140 CS 23 1/4 V



1140 CS 33 1/4 V



1140 CS 44 1/4 V




1140 CS 40 CR 1/4 V




1140 CS 50 1/4 V



1140 CS ALV 1/4 V





1140 CS 23 FL



1140 CS 33 FL



1140 CS 40 CR FL



1140 CS 44 FL



1140 CS 50 FL



1140 CS ALV 1/4 V FL



1140 CS 23 1/4 V FL



1140 CS 33 1/4 V FL



1140 CS 40 CR 1/4 V FL




1140 CS 44 1/4 V FL



1140 CS 50 1/4 V FL





1148 CS 23



1148 CS 33



1148 CS 44



1148 CS 40 CR



1148 CS 50



1148 CS 23 1/4 V



1148 CS 33 1/4 V



1148 CS 44 1/4 V



1148 CS 40 CR 1/4 V



1148 CS 50 1/4 V



1148 CS ALV 1/4 V



1148 CS 23 1/4 V



1148 CS 33 1/4 V



1148 CS 44 1/4 V



1148 CS 40 CR 1/4 V



1148 CS 50 1/4 V



1148 CS ALV 1/4 V



1148 CSL 23



1148 CSL 33



1148 CSL 23 1/4 V






1148 CSL 33 1/4 V



TORNEIRA P/ BEBEDOURO

- 1 F 26 CS ALV 1/4 V
- 2 F 26 CS 33 1/4 V





1148 CS 23 FL



1148 CS 33 FL



1148 CS 40 CR FL



1148 CS 44 FL



1148 CS 50 FL



1148 CS ALV 1/4 V FL



1148 CS 23 1/4 V FL



1148 CS 33 1/4 V FL



1148 CS 40 CR 1/4 V FL




1148 CS 44 1/4 V FL



1148 CS 50 1/4 V FL





1158 CSL 23



1158 CSL 33




1158 CSL 44




1158 CSL 23 1/4 V



1158 CSL 33 1/4 V



1158 CSL 44 1/4 V



1158 CSB 23



1158 CSB 33



1158 CSB 44



1158 CSB 40 CR



1158 CSB 50



1158 CSB 23 1/4 V



1158 CSB 33 1/4 V



1158 CSB 44 1/4 V



1158 CSB 40 CR 1/4 V



1158 CSB 50 1/4 V



1158 CSB ALV 1/4 V



1158 CSLB 23



1158 CSLB 33



1158 CSLB 44



1158 CSLB 23 1/4 V




1158 CSLB 33 1/4 V



1158 CSLB 44 1/4 V





1159 CS 23



1159 CS 33



1159 CS 44



1159 CS 40 CR



1159 CS 50



1159 CS 23 1/4 V



1159 CS 33 1/4 V



1159 CS 44 1/4 V




1159 CS 40 CR 1/4 V



1159 CS 50 1/4 V



1159 CS ALV 1/4 V



1159 CSL 23



1159 CSL 33




1159 CSL 44




1159 CSL 23 1/4 V



1159 CSL 33 1/4 V



1159 CSL 44 1/4 V



1428 CS 23



1428 CS 33



1428 CS 44



1428 CS 40 CR



1428 CS 50



1428 CS 23 1/4 V



1428 CS 33 1/4 V



1428 CS 44 1/4 V



1428 CS 40 CR 1/4 V



1428 CS 50 1/4 V



1428 CS ALV 1/4 V



1428 CSL 23



1428 CSL 33



1428 CSL 44



1428 CSL 23 1/4 V







1428 CSL 33 1/4 V







1428 CSL 44 1/4 V












1166 CS ALV 1/4 V





1176 CS ALV 1/4 V




1177 CS ALV 1/4 V




1166 CS ALV 1/4 V ART





1177 CS ALV 1/4 V ART






1166 CS ALV 1/4 V BB




1166 CS ALV 1/4 V BB ART



1167 CS 33 1/4 V BB




1167 CS 44 1/4 V BB




1167 CS 40 1/4 V BB









1167 CS 50 1/4 V BB









1167 CS ALV 1/4 V BB














1186 CS 1/4 V ART




1187 CS 1/4 V




1187 CS ALV 1/4 V ART




1190 CS 1/4 V








1191 CS 1/4 V







1191 CS ALV 1/4 V ART











1193 CS 23




1193 CS 33



1193 CS 40 CR



1193 CS 50



1193 CS 23 1/4 V



1193 CS 33 1/4 V



1193 CS 40 CR 1/4 V







1193 CS 50 1/4 V



1193 CS ALV 1/4 V








1194 CS 50 1/4 V



1194 CS 40 CR 1/4 V



1194 CS ALV 1/4 V



1196 CS 33



1196 CS 44






1196 CS 40 CR




1196 CS 50





2286 CS ALV 1/4 V



2286 CS ALV 1/4 V PT



2286 CS ALV 1/4 V CO



2286 CS ALV 1/4 V AN




2286 CS ALV 1/4 V PT/CO



2286 CS ALV 1/4 V PT/CR



2290 CS 1/4 V



2290 CS 1/4 V PT



2290 CS 1/4 V CO



2290 CS 1/4 V AN




2290 CS 1/4 V PT/CR



2290 CS 1/4 V PT/CO





2295 CSL 33



2295 CSL 44



2295 CSL 99



2295 CSL 33 1/4 V




2295 CSL 44 1/4 V



2295 CSL 99 1/4 V



2287 CS ALV 1/4 V



2287 CS ALV 1/4 V PT



2287 CS ALV 1/4 V CO



2287 CS ALV 1/4 V AN



2287 CS ALV 1/4 V PT/CR



2287 CS ALV 1/4 V PT/CO




2287 CS ALV 1/4 V ART



2287 CS ALV 1/4 V ART PT/CR



2291 CS 1/4 V



2291 CS 1/4 V PT



2291 CS 1/4 V CO



2291 CS 1/4 V AN



2291 CS 1/4 V PT/CR



2291 CS 1/4 V PT/CO





2291 CS ALV 1/4 V ART



2291 CS 1/4 V ART PT/CR





2263 CS 33 1/4 V



2263 CS 44 1/4 V



2263 CS 99 1/4 V



2263 CS 40 CR 1/4 V



2263 CS 50 1/4 V



2263 CS ALV 1/4 V



2263 CS 33 1/4 V ART



2263 CS 44 1/4 V ART



2263 CS 99 1/4 V ART



2263 CS 40 CR 1/4 V ART



2263 CS 50 1/4 V ART



2263 CS ALV 1/4 V ART



2263 CSL 33



2263 CSL 44



2263 CSL 99



2263 CS 33 ART



2263 CSL 44 ART



2263 CSL 99 ART



2263 CSL 33 1/4 V



2263 CSL 44 1/4 V



2263 CSL 99 1/4 V



2263 CSL 33 1/4 V ART





2263 CSL 44 1/4 V ART



2263 CSL 99 1/4 V ART






2262 CS 33 1/4 V



2262 CS 44 1/4 V



2262 CS 99 1/4 V



2262 CS 40 CR 1/4 V



2262 CS 50 1/4 V



2262 CS ALV 1/4 V



2262 CS 33 1/4 V ART



2262 CS 44 1/4 V ART



2262 CS 99 1/4 V ART



2262 CS 40 CR 1/4 V ART



2262 CS 50 1/4 V ART



2262 CS ALV 1/4 V ART



2262 CSL 33



2262 CSL 44



2262 CSL 99



2262 CSL 33 ART



2262 CSL 44 ART




2262 CSL 99 ART



2262 CSL 33 1/4 V



2262 CSL 44 1/4 V



2262 CSL 99 1/4 V



2262 CSL 33 1/4 V ART




2262 CSL 44 1/4 V ART



2262 CSL 99 1/4 V ART




2276 CS ALV 1/4 V



2276 CS ALV 1/4 V PT



2276 CS ALV 1/4 V CO



2276 CS ALV 1/4 V AN



2276 CS ALV 1/4 V PT/CR



2276 CS ALV 1/4 V PT/CO



2266 CS ALV 1/4 V



2266 CS ALV 1/4 V PT



2266 CS ALV 1/4 V CO



2266 CS ALV 1/4 V AN



2266 CS ALV 1/4 V PT/CR



2266 CS ALV 1/4 V PT/CO



2266 CS ALV 1/4 V ART



2266 CS ALV 1/4 V ART PT/CR



2277 CS ALV 1/4 V



2277 CS ALV 1/4 V PT



2277 CS ALV 1/4 V CO



2277 CS ALV 1/4 V AN



2277 CS ALV 1/4 V PT/CR



2277 CS ALV 1/4 V PT/CO




2277 CS ALV 1/4 V ART




2277 CS ALV 1/4 V ART PT/CR




2266 FLEX PT




2266 FLEX PT CH



2291 FLEX PT



2291 FLEX PT CH




2230 FLEX PT




2230 FLEX PT CH



2240 FLEX PT




2240 FLEX PT CH



2230 CS ALV 1/4 V




BICA
3/4




2230 CS ALV 1/4 V ART




BICA
3/4



2231 CS ALV 1/4 V




BICA
3/4




2231 CS ALV 1/4 V ART




BICA
3/4




2240 CS ALV 1/4 V




2240 CS ALV 1/4 V ART




2241 CS ALV 1/4 V



2241 CS ALV 1/4 V ART




2272 CS 33



2272 CS 44 P




2272 CS 44 G



2272 CS 40 CR



2272 CS 50



2272 CS 99



2272 CS 33 ART



2272 CS 44 P ART




2272 CS 44 G ART



2272 CS 40 CR ART



2272 CS 50 ART



2272 CS 99 ART




2272 CS 33 1/4 V



2272 CS 44 P 1/4 V




2272 CS 44 G 1/4 V



2272 CS 40 CR 1/4 V



2272 CS 50 1/4 V



2272 CS 99 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE

Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre

Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica

2272 CS ALV 1/4 V




2272 CS ALV 1/4 V ART




2272 CS 33 1/4 V ART



2272 CS 44 P 1/4 V ART




2272 CS 44 G 1/4 V ART




2272 CS 40 CR 1/4 V ART



2272 CS 50 1/4 V ART



2272 CS 99 1/4 V ART




2272 CSL 33 1/4 V



2272 CSL 44 P 1/4 V



2272 CSL 44 G 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
 Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre

Retenção de partículas:
 Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu m$)

Sem eficiência Bacteriológica

2272 CSL 99 1/4 V



2272 CSL 33



2272 CSL 44 P




2272 CSL 44 G




2272 CSL 99




2272 CSL 33 1/4 V ART



2272 CSL 44 P 1/4 V ART



2272 CSL 44 G 1/4 V ART



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE

Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre

Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica

2272 CSL 99 1/4 V ART



2272 CSL 33 ART



2272 CSL 44 ART



2272 CSL 44 G ART



2272 CSL 99 ART



5177 CS 33



5177 CS 44 P



5177 CS 44 G



5177 CS 40 CR



5177 CS 50



5177 CS 99



5177 CS 33 ART



5177 CS 44 P ART



5177 CS 44 G ART



5177 CS 40 CR ART



5177 CS 50 ART



5177 CS 99 ART



5177 CS 33 1/4 V



5177 CS 44 P 1/4 V



5177 CS 44 G 1/4 V



5177 CS 40 CR 1/4 V



5177 CS 50 1/4 V



5177 CS 99 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
 Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE

Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre

Retenção de partículas:
 Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica

5177 CS ALV 1/4 V



5177 CS ALV 1/4 V ART



5177 CS 33 1/4 V ART



5177 CS 44 P 1/4 V ART



5177 CS 44 G 1/4 V ART



5177 CS 40 CR 1/4 V ART



5177 CS 50 1/4 V ART



5177 CS 99 1/4 V ART



5177 CSL 33



5177 CSL 44 P



5177 CSL 44 G



Fabricante: Edson Lucca Eireli
 Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE

Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre

Retenção de partículas:
 Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica

5177 CSL 99



5177 CSL 33 1/4 V



5177 CSL 44 P 1/4 V



5177 CSL 44 G 1/4 V



5177 CSL 99 1/4 V



5177 CSL 33 ART



5177 CSL 44 P ART



5177 CSL 44 G ART



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE

Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre

Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica

5177 CSL 99 ART



5177 CSL 33 1/4 V ART



5177 CSL 44 P 1/4 V ART




5177 CSL 44 G 1/4 V ART




5177 CSL 99 1/4 V ART




5172 CS 33



5172 CS 44 P



5172 CS 44 G




5172 CS 40 CR




5172 CS 50




5172 CS 99




5172 CS 33 ART




5172 CS 44 P ART




5172 CS 44 G ART




5172 CS 40 CR ART




5172 CS 50 ART




5172 CS 99 ART




5172 CS 33 1/4 V




5172 CS 44 P 1/4 V




5172 CS 44 G 1/4 V




5172 CS 40 CR 1/4 V



5172 CS 50 1/4 V



5172 CS 99 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5172 CS ALV 1/4 V




5172 CS ALV 1/4 V ART




5172 CS 33 1/4 V ART




5172 CS 44 P 1/4 V ART




5172 CS 44 G 1/4 V ART




5172 CS 40 CR 1/4 V ART



5172 CS 50 1/4 V ART




5172 CS 99 1/4 V ART




5172 CSL 33



5172 CSL 44 P



5172 CSL 44 G



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5172 CSL 99




5172 CSL 33 ART




5172 CSL 44 P ART




5172 CSL 44 G ART




5172 CSL 99 ART




5172 CSL 33 1/4 V




5172 CSL 44 P 1/4 V




5172 CSL 44 G 1/4 V




5172 CSL 99 1/4 V



5172 CSL 33 1/4 V ART



5172 CSL 44 P 1/4 V ART



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5172 CSL 44 G 1/4 V ART




5172 CSL 99 1/4 V ART




5187 CS 33




5187 CS 44 P



5187 CS 44 G




5187 CS 40 CR




5187 CS 50




5187 CS 99




5187 CS 33 ART




5187 CS 44 P ART




5187 CS 44 G ART




5187 CS 40 CR ART




5187 CS 50 ART




5187 CS 99 ART




5187 CS 33 1/4 V




5187 CS 44 P 1/4 V




5187 CS 44 G 1/4 V




5187 CS 40 CR 1/4 V



5187 CS 50 1/4 V



5187 CS 99 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5187 CS ALV 1/4 V




5187 CS ALV 1/4 V ART




5187 CS 33 1/4 V ART




5187 CS 44 P 1/4 V ART




5187 CS 44 G 1/4 V ART




5187 CS 40 CR 1/4 V ART




5187 CS 50 1/4 V ART




5187 CS 99 1/4 V ART




5187 CSL 33




5187 CSL 44 P




5187 CSL 44 G



5187 CSL 99



5187 CSL 33 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5187 CSL 44 P 1/4 V




5187 CSL 44 G 1/4 V




5187 CSL 99 1/4 V




5187 CSL 33 1/4 V ART



5187 CSL 44 P 1/4 V ART



5187 CSL 44 G 1/4 V ART



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5187 CSL 99 1/4 V ART



5187 CSL 33 ART




5187 CSL 44 P ART



5187 CSL 44 G ART



5187 CSL 99 ART



3272 CS 33



3272 CS 44 P



3272 CS 44 G



3272 CS 40 CR



3272 CS 50



3272 CS 99



3272 CS 33 ART



3272 CS 44 P ART



3272 CS 44 G ART



3272 CS 40 CR ART





3272 CS 50 ART



3272 CS 99 ART



3272 CS 33 1/4 V**3272 CS 44 P 1/4 V****3272 CS 44 G 1/4 V****3272 CS 40 CR 1/4 V****3272 CS 50 1/4 V****3272 CS 99 1/4 V**

Fabricante: Edson Lucca Eireli
 Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório



OCP-0041 - ABRACE

Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre

Retenção de partículas:
 Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)


Sem eficiência Bacteriológica

3272 CS ALV 1/4 V**3272 CS ALV 1/4 V ART****3272 CS 33 1/4 V ART****3272 CS 44 P 1/4 V ART****3272 CS 44 G 1/4 V ART**


3272 CS 40 CR 1/4 V ART



3272 CS 50 1/4 V ART



3272 CS 99 1/4 V ART



3272 CSL 33



3272 CSL 44 P



3272 CSL 44 G



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE

Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre

Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica

3272 CSL 99



3272 CSL 33 ART



3272 CSL 44 P ART



3272 CSL 44 G ART




3272 CSL 99 ART




3272 CSL 33 1/4 V



3272 CSL 44 P 1/4 V



3272 CSL 44 G 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
 Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE

Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre

Retenção de partículas:
 Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


3272 CSL 99 1/4 V



3272 CSL 33 1/4 V ART




3272 CSL 44 P 1/4 V ART



3272 CSL 44 G 1/4 V ART



3272 CSL 99 1/4 V ART



5277 CS 33




5277 CS 44 P




5277 CS 44 G




5277 CS 40 CR



5277 CS 50



5277 CS 99



5277 CS 33 ART




5277 CS 44 P ART




5277 CS 44 G ART



5277 CS 40 CR ART



5277 CS 50 ART



5277 CS 99 ART



5277 CS 33 1/4 V




5277 CS 44 P 1/4 V




5277 CS 44 G 1/4 V




5277 CS 40 CR 1/4 V



5277 CS 50 1/4 V



5277 CS 99 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5277 CS ALV 1/4 V



5277 CS ALV 1/4 V ART



5277 CS 33 1/4 V ART




5277 CS 44 P 1/4 V ART




5277 CS 44 G 1/4 V ART




5277 CS 40 CR 1/4 V ART



5277 CS 50 1/4 V ART



5277 CS 99 1/4 V ART



5277 CSL 33



5277 CSL 44 P



5277 CSL 44 G



Fabricante: Edson Lucca Eireli
 Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE

Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
 Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica

5277 CSL 99



5277 CSL 33 ART



5277 CSL 44 P ART



5277 CSL 44 G ART




5277 CSL 99 ART



5277 CSL 33 1/4 V



5277 CSL 44 P 1/4 V



5277 CSL 44 G 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5277 CSL 99 1/4 V




5277 CSL 33 1/4 V ART




5277 CSL 44 P 1/4 V ART



5277 CSL 44 G 1/4 V ART



5277 CSL 99 1/4 V ART




5272 CS 33




5272 CS 44 P



5272 CS 44 G




5272 CS 40 CR




5272 CS 50




5272 CS 99




5272 CS 33 ART




5272 CS 44 P ART



5272 CS 44 G ART




5272 CS 40 CR ART




5272 CS 50 ART




5272 CS 99 ART




5272 CS 33 1/4 V




5272 CS 44 P 1/4 V




5272 CS 44 G 1/4 V




5272 CS 40 CR 1/4 V



5272 CS 50 1/4 V



5272 CS 99 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5272 CS ALV 1/4 V




5272 CS ALV 1/4 V ART




5272 CS 33 1/4 V ART




5272 CS 44 P 1/4 V ART




5272 CS 44 G 1/4 V ART




5272 CS 40 CR 1/4 V ART




5272 CS 50 1/4 V ART



5272 CS 99 1/4 V ART




5272 CSL 33



5272 CSL 44 P



5272 CSL 44 G



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5272 CSL 99




5272 CSL 33 ART




5272 CSL 44 P ART




5272 CSL 44 G ART




5272 CSL 99 ART




5272 CSL 33 1/4 V




5272 CSL 44 P 1/4 V




5272 CSL 44 G 1/4 V




5272 CSL 99 1/4 V



5272 CSL 33 1/4 V ART



5272 CSL 44 P 1/4 V ART



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5272 CSL 44 G 1/4 V ART




5272 CSL 99 1/4 V ART




5287 CS 33



5287 CS 44 P



5287 CS 44 G




5287 CS 40 CR




5287 CS 50




5287 CS 99




5287 CS 33 ART




5287 CS 44 P ART




5287 CS 44 G ART




5287 CS 40 CR ART




5287 CS 50 ART




5287 CS 99 ART




5287 CS 33 1/4 V




5287 CS 44 P 1/4 V




5287 CS 44 G 1/4 V




5287 CS 99 1/4 V



5287 CS 40 CR 1/4 V



5287 CS 50 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
 Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
 Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5287 CS ALV 1/4 V




5287 CS ALV 1/4 V ART




5287 CS 33 1/4 V ART




5287 CS 44 P 1/4 V ART




5287 CS 44 G 1/4 V ART




5287 CS 40 CR 1/4 V ART




5287 CS 50 1/4 V ART



5287 CS 99 1/4 V ART




5287 CSL 33



5287 CSL 44 P



5287 CSL 44 G



Fabricante: Edson Lucca Eireli
Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5287 CSL 99




5287 CSL 33 ART




5287 CSL 44 P ART




5287 CSL 44 G ART




5287 CSL 99 ART




5287 CSL 33 1/4 V



5287 CSL 44 P 1/4 V



5287 CSL 44 G 1/4 V



Fabricante: Edson Lucca Eireli
 Marca: ICO METAIS

Modelo: TF-01

Certificação: Compulsório

OCP-0041 - ABRACE


Registro: 002 878/2016

Retenção de cloro livre


Retenção de partículas:
 Classe D (de ≥ 15 até $< 30\mu\text{m}$)

Sem eficiência Bacteriológica


5287 CSL 99 1/4 V




5287 CSL 33 1/4 V ART




5287 CSL 44 P 1/4 V ART




5287 CSL 44 G 1/4 V ART




5287 CSL 99 1/4 V ART




H 94 P




H 94 PA




H 94 G




H 94 GA




H 94 PB




H 94 GB




H 94 P ALV




H 94 G ALV




H 94 G PT/CR




H 94 GA PT/CR




H 94 P PT/CR




H 94 PA PT/CR




H 94 P PT




H 94 G PT




H 94 P CO




H 94 G CO




H 94 P AN




H 94 G AN



H 94 P PT/CO



H 94 G PT/CO




H 95 P




H 95 P PT



H 95 P AN



H 95 P CO




H 95 P PT/CR



H 95 P PT/CO




H 95 M




H 95 M PT



H 95 M CO




H 95 M AN




H 95 M PT/CR




H 95 M PT/CO




H 95 G




H 95 G PT




H 95 G CO




H 95 G AN



H 95 G PT/CR



H 95 G PT/CO




H 95 PA



H 95 MA



H 95 GA




H 95 PA PT/CR




H 95 MA PT/CR




H 95 GA PT/CR




M 95 P CSS




M 95 M CSS




M 95 G CSS




F 95 P CSS




F 95 M CSS



F 95 G CSS




M 95 P CS




M 95 M CS



M 95 G CS




F 95 P CS





F 95 M CS




F 95 G CS











M 96 P



M 96 M



M 96 G




M 96 PA



M 96 MA



M 96 GA



F 96 P



F 96 M



F 96 G




F 96 PA



F 96 MA



F 96 GA



F 96 P PT




F 96 P CO



F 96 P AN



F 96 P PT/CO



F 96 P PT/CR




F 96 PA PT/CR




F 96 M PT



F 96 M CO




F 96 M AN



F 96 M PT/CO



F 96 M PT/CR




F 96 MA PT/CR




F 96 G PT



F 96 G CO



F 96 G AN




F 96 G PT/CO




F 96 G PT/CR




F 96 GA PT/CR




1400 CSB 1/2




1414 CS 23 1/2




1414 CS 33 1/2




1400 CSB 3/4




1414 CS 23 3/4




1414 CS 33 3/4




1414 CSL 23 1/2




1414 CSL 33 1/2




1414 CSL 23 3/4



1414 CSL 33 3/4





1416 CS 23 1/2



1416 CS 33 1/2



1416 CS 44 1/2



1416 CS 40 1/2 CR



1416 CS 50 1/2



1416 CSS 1/2



1416 CS 99 1/2



1416 CSL 23 1/2



1416 CSL 33 1/2




1416 CSL 44 1/2



1416 CSL 99 1/2





1416 CS 23 3/4



1416 CS 33 3/4



1416 CS 44 3/4



1416 CS 40 3/4 CR



1416 CS 50 3/4



1416 CSS 3/4



1416 CS 99 3/4



1416 CSL 23 3/4



1416 CSL 33 3/4



1416 CSL 44 3/4



1416 CSL 99 3/4



9416 1/2



2416 C 40 1/2 CR



2416 C 50 1/2



2416 C 99 1/2



2416 CS ALV 1/2



2416 CSS 1/2



9416 3/4



2416 C 40 3/4 CR



2416 C 50 3/4



2416 C 99 3/4



2416 CS ALV 3/4



2416 CSS 3/4



2416 CS 23 1/2



2416 CS 33 1/2



2416 CS 44 1/2



2416 CS 40 1/2 CR



2416 CS 50 1/2



2416 CS 99 1/2



2416 CS 23 3/4



2416 CS 33 3/4



2416 CS 44 3/4



2416 CS 40 3/4 CR



2416 CS 50 3/4



2416 CS 99 3/4



3416 C 44 1/2 CR



3416 C 50 1/2 CR



3416 C 99 1/2 CR



3416 C 44 3/4 CR



3416 C 50 3/4 CR



3416 C 99 3/4 CR



R 16 1/2

TRADIZIONAL



R 16 CSL 1/2 E



R 16 CS 1/2 E




R 16 1/2 PT



R 16 1/2 CO



R 16 1/2 AN



R 16 1/2 PT/CO



1/2
VOLTA

R 16 1/2 PT/CR



1/2
VOLTA

R 16 CSS 1/2 E



1/2
VOLTA
CS

R 16 1/2 D

TRADIZIONAL



1/2
VOLTA

R 16 CSL 1/2 D



1/2
VOLTA
CSL

R 16 CS 1/2 D



1/2
VOLTA
CS

R 16 1/2 D PT




1/2
VOLTA

R 16 1/2 D CO



1/2
VOLTA

R 16 1/2 D AN



1/2
VOLTA

R 16 1/2 D PT/CO




1/2
VOLTA

R 16 1/2 D PT/CR



1/2
VOLTA

R 16 CSS 1/2 D



1/2
VOLTA
CS

R 16 3/4

TRADICIONAL



1/2
VOLTA

R 16 CSL 3/4 E

1/2
VOLTA

CSL



R 16 CS 3/4 E

1/2
VOLTA

CS




R 16 3/4 PT

1/2
VOLTA



R 16 3/4 CO

1/2
VOLTA



R 16 3/4 AN

1/2
VOLTA




R 16 3/4 PT/CO

1/2
VOLTA



R 16 3/4 PT/CR

1/2
VOLTA



R 16 CSS 3/4 E

1/2
VOLTA

CS



R 16 3/4 D

TRADICIONAL



1/2
VOLTA

R 16 CSL 3/4 D

1/2
VOLTA

CSL



R 16 CS 3/4 D

1/2
VOLTA


CS



R 16 3/4 D PT

1/2
VOLTA

R 16 3/4 D CO

1/2
VOLTA

R 16 3/4 D AN

1/2
VOLTA


R 16 3/4 D PT/CO

1/2
VOLTA

R 16 3/4 D PT/CR

1/2
VOLTA

R 16 CSS 3/4 D

1/2
VOLTA
CS

ENTRADA DE ÁGUA	A	B	C
DN 15 - 1/2"	Ø52	95	45
DN 20 - 3/4"	Ø52	107	50
DN 25 - 1"	Ø65	121	51
DN 32 - 1 1/4"	Ø71	138	65
DN 40 - 1 1/2"	Ø71	151	67

1509 B 1/2

TRADICIONAL



MG

1509 B 3/4

TRADICIONAL



MG

1509 B 1

TRADICIONAL



MG

1509 B 1 1/4

TRADICIONAL



MG

1509 B 1 1/2

TRADICIONAL



MG

ENTRADA DE ÁGUA		A	B
DN 15 - 1/2"		113	45
DN 20 - 3/4"		125	50
DN 25 - 1"		139	51
DN 32 - 1 1/4"		156	65
DN 40 - 1 1/2"		169	67

9509 1/2

MG

9509 3/4

MG

9509 1

MG

9509 1 1/4

MG

9509 1 1/2

MG

1509 C 23 1/2

TRADICIONAL

MG

1509 C 33 1/2

TRADICIONAL

MG

1509 C 40 1/2 CR

TRADICIONAL

MG

1509 C 44 P 1/2

TRADICIONAL

MG

1509 C 50 1/2

TRADICIONAL

MG

1509 C 99 1/2

TRADICIONAL

MG

1509 CS 23 1/2



1509 CS 33 1/2



1509 CS 44 1/2



1509 CS 40 1/2 CR



1509 CS 50 1/2



1509 CS 99 1/2



1509 CS ALV 1/2



1509 CSS 1/2



1509 CSL 23 1/2



1509 CSL 33 1/2



1509 CSL 44 1/2



1509 CSL 99 1/2



1509 C 23 3/4

TRADICIONAL



MG

1509 C 33 3/4

TRADICIONAL



MG

1509 C 44 P 3/4

TRADICIONAL



MG

1509 C 40 3/4 CR

TRADICIONAL



MG

1509 C 50 3/4

TRADICIONAL



MG

1509 C 99 3/4

TRADICIONAL



MG

1509 CS 23 3/4

MG

CS



1509 CS 33 3/4

MG

CS



1509 CS 40 3/4 CR

MG

CS



1509 CS 44 3/4

MG

CS



1509 CS 50 3/4

MG

CS



1509 CS 99 3/4

MG


CS



1509 CS ALV 3/4



1509 CSS 3/4



1509 CSL 23 3/4



1509 CSL 33 3/4



1509 CSL 44 3/4



1509 CSL 99 3/4



1509 C 33 1

TRADICIONAL



1509 C 40 1 CR

TRADICIONAL



1509 C 44 1

TRADICIONAL



1509 C 50 1

TRADICIONAL



1509 C 99 1

TRADICIONAL



1509 CS 33 1



1509 CS 40 1 CR



1509 CS 44 1



1509 CS 50 1



1509 CS 99 1



1509 CSS 1



1509 CS ALV 1



1509 CSL 33 1



1509 CSL 44 1



1509 CSL 99 1



1509 C 40 1 1/4 CR

TRADICIONAL



1509 C 50 1 1/4

TRADICIONAL



1509 C 99 1 ¼

TRADICIONAL



MG

1509 CS 40 1 ¼ CR

MG

CS



1509 CS 44 1 ¼

MG

CS



1509 CS 50 1 ¼

MG

CS



1509 CS 99 1 ¼

MG

CS



1509 CSS 1 ¼

MG

CS



1509 CS ALV 1 ¼

MG

CS



1509 CSL 44 1 ¼

MG

CSL



1509 CSL 99 1 ¼

MG

CSL



1509 C 40 1 ½ CR

TRADICIONAL



MG

1509 C 50 1 ½

TRADICIONAL



MG

1509 C 99 1 ½

TRADICIONAL



MG

1509 CS 44 1½



1509 CS 40 1½ CR




1509 CS 99 1½




1509 CS 50 1½



1509 CSS 1½



1509 CS ALV 1½





1509 CSL 44 1½




1509 CSL 99 1½





Mecanismo de Vedação: MEIA VOLTA
Acabamento: Cromado
Bitola: Dn20 - 3/4"
Referência Normativa: ABNT NBR 15704-2:2015



Mecanismo de Vedação: MEIA VOLTA
Acabamento: Cromado
Bitola: Dn20 - 3/4"
Referência Normativa: ABNT NBR 15704-2:2015

9416 M 3/4



Mecanismo de Vedação: MVS
Acabamento: Base
Bitola: Dn20 - 3/4"
Referência Normativa: ABNT NBR 15704-1:2011

2416 M CS 23 3/4




Mecanismo de Vedação: MVS
Acabamento: Cromado
Bitola: Dn20 - 3/4"
Referência Normativa: ABNT NBR 15704-1:2011

2416 M CS 33 3/4



Mecanismo de Vedação: MVS
Acabamento: Cromado
Bitola: Dn20 - 3/4"
Referência Normativa: ABNT NBR 15704-1:2011

2416 M CS 44 3/4




Mecanismo de Vedação: MVS
Acabamento: Cromado
Bitola: Dn20 - 3/4"
Referência Normativa: ABNT NBR 15704-1:2011

2416 M CS 40 3/4 CR




Mecanismo de Vedação: MVS
Acabamento: Cromado
Bitola: Dn20 - 3/4"
Referência Normativa: ABNT NBR 15704-1:2011

2416 M CS 50 3/4



Mecanismo de Vedação: MVS
Acabamento: Cromado
Bitola: Dn20 - 3/4"
Referência Normativa: ABNT NBR 15704-1:2011

2416 M CS 99 3/4




Mecanismo de Vedação: MVS
Acabamento: Cromado
Bitola: Dn20 - 3/4"
Referência Normativa: ABNT NBR 15704-1:2011

2416 M CSS 3/4



Mecanismo de Vedação: MVS
Acabamento: Cromado
Bitola: Dn20 - 3/4"
Referência Normativa: ABNT NBR 15704-1:2011

2416 M CS ALV 3/4



Mecanismo de Vedação: MVS
Acabamento: Cromado
Bitola: Dn20 - 3/4"
Referência Normativa: ABNT NBR 15704-1:2011

ACABAMENTOS



ACB P C 23 P
ACB P C 23
ACB P CS 23
ACB P CSL 23


1416 1/2"
1416 3/4"
1509 1/2"
1509 3/4"



ACB P C 33 P
ACB P C 33
ACB P CS 33
ACB P CSL 33
ACB M C 33 P
ACB M C 33
ACB M CS 33
ACB M CSL 33

1416 1/2"
1416 3/4"
1509 1/2"
1509 3/4"

1509 1"



ACB P C 44 P
ACB P C 44
ACB P CS 44
ACB P CSL 44



ACB M C 44 P
ACB M C 44
ACB M CS 44
ACB M CSL 44

ACB G C 44 P
ACB G C 44
ACB G CS 44
ACB G CSL 44

1416 1/2"
1416 3/4"
1509 1/2"
1509 3/4"

1509 1"

1509 1 1/2"



ACB P C 99
ACB P CS 99
ACB P CSL 99


ACB M C 99
ACB M CS 99
ACB M CSL 99

ACB G C 99
ACB G CS 99
ACB G CSL 99

1416 1/2"
1416 3/4"
1509 1/2"
1509 3/4"

1509 1"

1509 1 1/2"



ACABAMENTOS



C-40



42 MM

CS-40



42 MM

C 50



43,8 MM

CS 50



41 MM



ACB P C 40	1416 1/2"
ACB P CS 40	1416 3/4"
	1509 1/2"
	1509 3/4"

ACB M C 40	1509 1"
ACB M CS 40	

ACB G C 40 1509 11/2"
ACB G CS 40

ACB P C 50	1416 1/2"
ACB P CS 50	1416 3/4"
	1509 1/2"
	1509 3/4"

ACB M C 50
ACB M CS 50 1509 1"

ACB G C 50
ACB G CS 50 1509 11/2"

ACB P CSS	1416 1/2"
	1416 3/4"
	1509 1/2"
	1509 3/4"

ACB G CSS 1509 1"
1509 1 1/2"

ACB R CSS ALV **R 16 CSS 1/2**
R 16 CSS 3/4

CRZ C 23



CRZ CSL 23



CRZ CS 23



CRZ C 33



CRZ CSL 33




CRZ CS 33



CRZ C 44




CRZ CSL 44



CRZ CS 44 P



CRZ CS 44 G



CRZ C 99



CRZ CS 99



VLT C 50



VLT CS 50



VLT CS 40



2200



3344



AREJADOR DE LATÃO
CR M 24 P/ CHANFER

M 18 PA



M 18 MC



3345



AREJADOR ART. DE LATÃO
CR M 24 P/ CHANFER

M 18 GC



CH 1/4 V



**MECANISMO
PARA CHANFER**

3303



3301/3301 CS/3301 CSL



3302/3302 CS/3302 CSL




3304




33072




33071



3305



3306




3307




3309



1/2 VOLTA D




1/2 VOLTA E



ESG 1/2"



SLV



2002 CS 23 1/4 V



2002 CS 33 1/4 V



2002 CS 44 1/4 V



2002 CS 99 1/4 V



2002 CS 40 CR 1/4 V



2002 CS 50 1/4 V



2002 CS ALV 1/4 V



2002 CSS 1/4 V



2002 CSS ALV 1/4 V



2002 CSL 23 1/4 V

2002 CSL 33 1/4 V

2002 CSL 44 1/4 V

2002 CSL 99 1/4 V



2002 CS 23



Comprimento do engate flexível: 1,20 metros

2002 CS 33



Comprimento do engate flexível: 1,20 metros

2002 CS 44



Comprimento do engate flexível: 1,20 metros

2002 CS 40 CR



Comprimento do engate flexível: 1,20 metros

2002 CS 50



Comprimento do engate flexível: 1,20 metros

2002 CS 99



Comprimento do engate flexível: 1,20 metros

2002 CSL 23



Comprimento do engate flexível: 1,20 metros

2002 CSL 33



Comprimento do engate flexível: 1,20 metros

2002 CSL 44



Comprimento do engate flexível: 1,20 metros

2002 CSL 99



Comprimento do engate flexível: 1,20 metros

2000 CS



2004 CS



Comprimento do engate flexível: 1,20 metros

2002 CS DV 40 CR 1/4 V



2002 CS DV 99 1/4 V



2002 CS DV ALV 1/4 V



2002 CS DV 40 CR



2002 CS DV 44

Comprimento do engate flexível: 1,20 metros



2002 CS DV 50

Comprimento do engate flexível: 1,20 metros



2002 CS DV 99

Comprimento do engate flexível: 1,20 metros



201 40

Comprimento do engate flexível: 40 cm



201 60

Comprimento do engate flexível: 60 cm



201 120

Comprimento do engate flexível: 1,20 metros



201 40 CS

Comprimento do engate flexível: 40 cm




201 60 CS

Comprimento do engate flexível: 60 cm




1280


SENSOR




5140





5158





2572







TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA





REFERÊNCIA	BITOLA
BOIA 1/2	DN 15 - 1/2"
BOIA 3/4	DN 20 - 3/4"
BOIA 1	DN 25 - 1"

TORNEIRA BOIA PARA PEQUENOS RESERVATÓRIOS




REFERÊNCIA	BITOLA
BOIA 1/2 P	DN 15 - 1/2"
BOIA 3/4 P	DN 20 - 3/4"


TORNEIRA BOIA DE ALTA VAZÃO



REFERÊNCIA	BITOLA
BOIA 1/2 AV	DN 15 - 1/2"
BOIA 3/4 AV	DN 20 - 3/4"



3030 - LATÃO



3034



3033




3035



3031



3032



3030 CS AL PT



3034 CS AL PT



3033 CS AL PT



3035 CS AL PT



3031 CS AL PT




3032 CS AL PT


3030 CS AL CO



3034 CS AL CO




3033 CS AL CO



3035 CS AL CO





3031 CS AL CO





3032 CS AL CO

3030 CS AL AN




3030 CSS AL PT










3030 CSS AL CO



3030 CSS AL AN





3035 CH BR CR



3035 CH BR CO









3035 CH BR AN




3035 CH BR PT






EMENDAS DE MANGUEIRA


EMD 1/4




EMD 5/16




EMD 3/8




EMD 1/2




EMD 3/4




EMD 1




EMD 1 1/4



EMD 1 1/2




EMD 2



ADAPTADOR DE MANGUEIRA

ADP 1/4" P/MANG 1/4"



ADP 1/4" P/MANG 5/16"




ADP 1/4" P/MANG 3/8"




ADP 1/4" P/MANG 1/2"



ADP 1/2" P/MANG 1/4"



ADP 1/2" P/MANG 5/16"




ADP 1/2" P/MANG 3/8"




ADP 1/2" P/MANG 1/2"



ADP 3/4" P/MANG 3/4"



ADP 1" P/MANG 1"



ADP 1 1/4" P/MANG 1 1/4"




ADP 1 1/2" P/MANG 1 1/2"




ADP 2" P/MANG 2"




ADP 1/4" F P/MANG 1/4"




ADP 1/4" F P/MANG 5/16"



ADP 1/4" F P/MANG 3/8"



ADP 1/4" F P/MANG 1/2"




ENGATE RÁPIDO

ENG AR



ENG AR FM 1/2



PN AR M 1/4"



PN AR M 5/16"



PN AR M 3/8"



PN AR M 1/2"




PN AR F



PN AR M




ENG AG



PN AG 1/2"




PN AG 3/4"




PN AG RF 1/2"




PN AG RM 3/4"




PN AG RF 3/4"




ENG AG MANG




NIPLE 3/8"




NIPLE 1/2"




NIPLE 3/4"




NIPLE 1"



NIPLE 1 1/2"




202 BRT 31




AUMENTO PARA TORNEIRA

202 BRT 40



AUMENTO PARA TORNEIRA

202 BRT 50



AUMENTO PARA TORNEIRA

202 45




PROLONGADOR DE TORNEIRA

202 60



PROLONGADOR DE TORNEIRA

202 80



PROLONGADOR DE TORNEIRA

VÁLVULA DE RETENÇÃO



VLV RT 3/4



VLV RT 1



VLV RT 1 1/4



VLV RT 1 1/2



VLV RT 2



VLV RT 2 1/2

VLV RHZ 3/4



VÁLVULA DE RETENÇÃO
HORIZONTAL

VÁLVULA DE SUCÇÃO



VLV SC 3/4



VLV SC 1



VLV SC 1 1/4



VLV SC 1 1/2



VLV SC 2



VLV SC 2 1/2

ADP 1/4 H CS ALV 1/4 V

**TORNEIRA ADAPTADORA PARA
FILTRO MANGUEIRA 1/4 HORIZONTAL**

ADP 9.5 H CS ALV 1/4 V

**TORNEIRA ADAPTADORA PARA
FILTRO MANGUEIRA 9.5 HORIZONTAL**

ADP 1/4 H FIL/TOR

**ADAPTADOR MANGUEIRA 1/4
HORIZONTAL PARA FILTRO E TORNEIRA**

ADP 9.5 H FIL/TOR

**ADAPTADOR MANGUEIRA 9.5
HORIZONTAL PARA FILTRO E TORNEIRA**

ADP 1/4 H

**ADAPTADOR PARA FILTRO
MANGUEIRA 1/4 HORIZONTAL**

ADP 9.5 H

**ADAPTADOR PARA FILTRO
MANGUEIRA 9.5 HORIZONTAL**

ADP 1/4

**ADAPTADOR PARA FILTRO
MANGUEIRA 1/4 ROSCA 3/4"**

ADP 9.5

**ADAPTADOR PARA FILTRO
MANGUEIRA 9.5 ROSCA 3/4"**

JNC 1/2" E 3/4" ADP

**JUNÇÃO ADAPTADORA DN15/DN20
COM CANOPLA**

JNC 1/2"


JUNÇÃO COM CANOPLA HORIZONTAL

ADP 1/4 V FIL/TOR

**ADAPTADOR MANGUEIRA 1/4
VERTICAL PARA FILTRO E TORNEIRA**

ADP 9.5 V FIL/TOR

**ADAPTADOR MANGUEIRA 9.5
VERTICAL PARA FILTRO E TORNEIRA**

JNC 1/2" VET

JUNÇÃO COM CANOPLA VERTICAL



MVS

MECANISMO DE VEDAÇÃO SUBSTITUÍVEL



MVHA

MECANISMO DE VEDAÇÃO HASTE ASCENDENTE



1/4
VOLTA

MECANISMO CERAMICO 1/4 DE VOLTA

CS

ZAMAC

CRUZETAS/VOLANTES/ALAVANCA



CS-23



CS-33



CS-44

CSL

LATÃO

CRUZETAS/VOLANTES/ALAVANCA



CSL-ALV



CSL-23



CSL-33



CSL-40



CSL-44



CSL-50



(62) 3294-5277

REPRESENTANTE:

FONE:() _____ - _____

Rua Helon Gomide Qd. 10 Lt. 01, nº 255 - Setor dos Bandeirantes - CEP 75380-609 - Trindade - GO

ATUALIZADO EM: 18/05/2026